

亞洲大學 職業安全衛生委員會會議紀錄

時間：中華民國 115 年 1 月 13 日 星期二 中午 12 時

地點：通訊會議

主席：蔡進發校長

紀錄：何琬婷

出席者：環安室林駿憑主任、總務處陳兆南總務長、研究發展處殷湄晶研發長、醫技系蔣育錚主任、保健系李明明主任、學士後獸醫系黃元勵主任、生醫系胡若梅主任、學務處健康中心李雅珍主任、環安室王美青職安管理師、環安室何琬婷職安護理師、總務處營繕組劉明倉技佐、設計工坊洪聖哲技術士

教師代表：張清堯教授、黃佩珍副教授、姚雅莉副教授、闕甫心副教授、何杰龍副教授、施養佳助理教授、王智弘助理教授、李茵講師

毒物委員：黃元勵教授、胡若梅教授、張清堯教授、楊雅甄副教授、李傳珍副教授

列席者：第三類安全衛生業務主管張祐誠處長

壹、主席致詞：直接進入工作報告

貳、工作報告

一、環境保護報告事項

- 1、114/10-12 月份完成感染性廢棄物清運共 20 公斤
- 2、115/01/10 完成振興發科技公司-環保局監測焚燒稻草之用電合約。
- 3、114/11/20-23 完成第 4 季環評監測現場採樣。
- 4、115/01/13 安排實驗場所清運廢棄玻璃，彙整中。

二、安全衛生報告事項(依據《職業安全衛生管理辦法》第 12 條規定指定辦理事項：

(一)對雇主擬訂之職業安全衛生政策提出建議。

持續推動及執行本校環境保護與安全衛生政策。

(二)協調、建議職業安全衛生管理計畫。

114 年度職業安全衛生管理計畫，已公告於環安室網頁/法規管理供參閱。

(三)安全、衛生教育訓練實施計畫。

- 1、114 學年度實驗場所安全衛生教育訓練:09/04 辦理共計辦理一般暨危害通識教育訓練，人數 74 人；09/04 辦理化學、生物緊急應變暨防災教育訓練，學員人數 290 人。
- 2、114 學年度進新進人員安全衛生教育訓練(線上)共 70 人。
- 3、外部訓練:
 - (1) 甲種職業安全衛生業務主管張祐誠老師 114/10/01 參加「勞動部列管化學物質法規說明會」，取得 3 小時在職訓練時數。【二年累計 6 小時】。
 - (2) 甲種職業安全衛生業務主管林駿憑老師 114/10/03 參加「實驗室消防法規暨防火管理實務說明會」，取得 3 小時在職訓練時數。參加 114/11/28 的國立中興大學辦理大專校院校園學習與職業安全衛生管理中區自主互助聯盟計畫之職業安全衛生人員，取得在職教育訓練 6 小時。參加 114/12/04-05 教育部 114 年度全國大專校院環境安全衛生主管聯席會議【二年累計 6 小時】。
 - (3) 環安室王美青職安管理師參加 114/10/15 的 114 年度中區聯防組織訓練研討會(第 2 期)、10/23 的「114 年度毒性及關注化學物質宣導活動」。
 - (4) 環安室何琬婷職安護理師參加 114/11/25 臺中市大臺中護理師護士公會辦理「智慧醫療時代的護理責任:倫理反思、性別敏感與感染防治研習會」，取得在職教育訓練 6 小時、114/11/28 國立中興大學辦理大專校院校園學習與職業安全衛生管理中區自主互助聯

盟計畫之職業安全衛生人員，取得在職教育訓練 6 小時。

(四)作業環境監測計畫、監測結果及採行措施。

- 1、114/10/29 飲水機水質定期檢測，依「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」，執行抽驗台數之比例為八分之一，本校飲水機總數為 142 台，每季檢測台數 13 台，依飲用水水質標準，檢測項目大腸桿菌群，最大限值 6 CFU/100 毫升，檢測結果皆符合法規規定，當次飲用水設備水質檢驗紀錄，置於該設備明顯處，檢測報告皆可在環安處網頁查詢。
- 2、114/12 月進行工坊抽排氣櫃風速檢測，自動檢查紀錄已提供實驗室人員並進行安全衛生宣導。
- 3、114/11/21 執行廢(污)水檢測採樣，依水污染防治法及水污染防治措施及檢測申報管理辦法，進行水量及水質之採樣及檢測，委託中央主管機關核發許可證之環境檢驗測定機構辦理。
- 4、114/12/16 中央空調場所(健康大樓&行政大樓)作業環境監測(二氧化碳)，檢測結果符合法規規定(5000 ppm)。
- 5、114/12/16 完成 114 年度下半年實驗室作業環境監測(教學實驗室化學性揮發物質環境空氣中監測)(H105、H206、H317、H407、H415、H507、H515、H605)

(五)健康管理、職業病預防及健康促進事項。

- 1、114/10/15 於環安室網頁公告健康資訊：「遠離電子煙與加熱菸，守護健康無菸校園」。
- 2、114/10/17 完成異常工作負荷促發疾病預防問卷統計，針對 3 位高負荷教職員進行追蹤，均已結案。
- 3、114/10/20 製作並寄發教職員健檢前衛教通知單，以電子郵件及紙本方式通知 114 年度符合一般健檢及特殊作業健康檢查資格之教職員至亞大附醫實施健康檢查，同時宣導公費流感疫苗與免費五癌篩檢服務。
- 4、114/10/27-10/28 新進人員健檢報告分級管理共 15 位，其中第二級管理教職員 2 位，已提供預防保健資訊。
- 5、114/11/06 於環安室網頁公告健康資訊：「防範流感群聚事件，請落實防疫措施與生病不上課、不上班原則」。
- 6、114/11/10 教職員職災通報共 1 位，已關懷並協助進行復工評估。
- 7、114/11/18 宣導職場母性健康保護，並透過全校轉信鼓勵懷孕、產後一年內及哺乳之教職員自主通報。
- 8、114/11/24-11/27 修訂完成健康檢查常見異常項目(高血壓、高血糖、高血脂、代謝症候群等)衛教資訊內容。
- 9、114/12/02 本校健康服務醫師到校執行臨場健康業務，共完成 4 位同仁健康訪談諮詢。
- 10、114/12/03 於環安室網頁公告健康資訊：「結核病 STOP！打造更安心的校園環境」。
- 11、114/12/04 確認教職員工人數及特別危害健康作業實驗室人員人數，並完成健康服務執行紀錄表。
- 12、114/12/05 提供 29 位特殊作業健康檢查名單，於 114 年 11 月 31 日已完成健康檢查。
- 13、114/12/10-12/11 特殊作業健檢報告分級管理共 12 人，其中 3 人列為第二級健康管理，並提供預防保健資訊。
- 14、114/12/16-12/18 進行各實驗室醫藥箱備品檢點，並向健康中心申請所需衛材，完成醫藥箱

補充作業。

- 15、114/12/22 以電子郵件及紙本方式再次提醒符合一般健康檢查資格之教職員，至亞大附醫實施健康檢查，同時宣導公費流感疫苗與免費五癌篩檢服務。

(六)各項安全衛生提案。

- 1、114/09/20 完成獎補助款項資本門空氣監測即時顯示套組 1 組(圖書館 3 樓)。教補款
- 2、實驗室管理業務

114/09/23 完成 H515 冰箱下方滲水。

114/09-10 完成 H505 純水機、H507、H306、H515 製冰機耗材更換。

114/12/17 完成 H505 高溫滅菌釜更換洩水閥、墊圈及保養

114/12/12 完成 H515、H507 雙門冰箱維修(控制器面板、冷媒補充及清潔維護)

★配合 11 月 4 日中區聯盟學校外部稽核改善

- (1) 健康大樓中庭階梯加裝止滑條(食安中心前面)，確保全校師生行走安全性。
- (2) 設計工坊高溫爐馬達，其帶動皮帶須加裝護蓋，預防機械危害，已確保現場操作安全。
- (3) 設計工坊抽風扇加裝隔離網，已確保現場師生操作安全性
- (4) 哈佛講堂加設(階梯注意)標示，確保行走安全。

(七)事業單位自動檢查及安全衛生稽核事項。

- 1、114/08/12 臺中市環保局蒞校進行毒性及關注化學物質運作稽查，抽查項目：甲醛、三氯甲烷運作及儲存情形，稽查結果符合法規規定。
- 2、114/09/25 校園廢水廠採樣<放流口的水質檢測>，訪查結果符合規定。補 mail<水肥清除紀錄磅單>。
- 3、114/10/17 完成衛生訪視資料(廚房自來水檢測、水塔清洗紀錄)
- 4、114/10/01 完成本年度 ISO45001 外部稽核驗證。
- 5、外部單位查核預定行程：
 - (1) 「教育部中區大專校院校園職業安全衛生管理自主互助聯盟」校際稽核時間為 114/11/04(二)上午 09:00~12:00。外稽缺失如附件。
 - (2) 本校執行 ISO50001 能源管理系統與 ISO14001 環境管理系統，外部稽核驗證訂為 115/03/25 上午 09:00~17:00。

(八)機械、設備或原料、材料危害之預防措施。

- 1、教育部來文(114/09/18 及 114/10/14)宣導落實實驗室安全管理及防火管理：

近期發生多起大專校院實驗室因實驗操作不當或化學品管理疏忽等發生火災、爆炸造成學生受傷，雖未造成重大災害，但究其原因顯為人為因素造成，請實驗室依據「學校實驗室一般注意事項及安全指引」及「各級學校實驗室禁水性物質安全檢查及聯繫機制指引」落實實驗室使用及安全管理事項。
- 2、教育部來文(114/10/14)強化學生進入實驗室前之安全意識及操作知能，防範意外災害發生，確保師生人身安全及校園環境無虞，宣導如下：
 - (1) 進入實驗室之新進人員，請務必接受實驗操作及相關安全衛生教育訓練；一般進入實驗室之學生，請實驗室老師於第一堂課時，進行宣導與訓練。
 - (2) 實驗室負責人應落實安全衛生自主管理查核，儀器設備定期自動檢查。
 - (3) 實驗室之消防、通風及緊急應變設備，應定期檢測與保養確保設備做正常並符合安全

需求。

(九)職業災害調查報告。

統計時間：114/10/01~12/31

虛驚事故	一般事故	重大事故
0	3 件上下班受傷(割傷、擦傷及其他 1 件)	0

*虛驚事故：未造成人員傷亡、財產損失；一般事故：人員受傷人員有受傷但未達重大事故；重大事故：依職安法第 37 條規範，並於八小時內通報勞檢機構。

(十)考核現場安全衛生管理績效。

每月 10 號前對勞動部職業安全衛生署進行職業災害統計月申報(114 年 12 月底總工時 5,001,554 小時)。

(十一)承攬業務安全衛生管理事項。

廠商入校施工皆應依規定，針對承攬商進行危害告知，並簽署文件。

(十二)其他有關職業安全衛生管理事項。

- 1、 115/01/08 完成 114 年第四季「土壤及地下水污染整治收費」申報，不需繳費。
- 2、 115/01/06 完成 114 年第四季「環境影響評估申報作業」。
- 3、 115/01/12 完成 114 年第四季「毒性及關注性化學物質運作申報」，共 31 筆。
- 4、 115/01/08 完成 114 年第四季「土壤及地下水申報」，經申報後不用繳費。
- 5、 114/11/30 完成 114 年度環境影響評估申報表年度填報。

節約能源與永續發展業務

- (1) 114/07/17 完成教育部補助 301 萬元節能案件，修正計畫，函稿完成。9/26 修正甘特圖。
- (2) 114/09/22 完成教育部補助 70 萬元節能案函稿發文。以上 2 案，預估 115/03/31 前結案報告。
- (3) 114/09/23-10/12 完成本年度填報 THE 資料回復。

參、提案討論

肆、案由一：本校 115 年度「亞洲大學職業安全衛生管理計畫」乙案，提請討論。

說明：依職業安全衛生法第 23 條、職業安全衛生法施行細則第 31 條、職業安全衛生管理辦法第 12-1 條規定，為防止職業災害促進勞工安全衛生與健康，透過規劃(Plan)、實施(Do)、查核(Check)及改進(Action)的管理流程達到防災目標，並藉由自主管理持續改善，提昇職業安全衛生管理績效。執行期間：中華民國 115 年 1 月至 115 年 12 月(修正"年度")

決議：照案通過。

伍、臨時動議

無。

陸、散會 12 時 30 分